



```
[root@localhost html]# ip link show
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode  
DEFAULT
```

```
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

```
2: eno16777736: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast  
state UP mode DEFAULT qlen 1000
```

```
link/ether 00:44:66:12:98:91 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
3: eno33554984: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast  
state UP mode DEFAULT qlen 1000
```

```
link/ether 00:55:33:21:89:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
4: team0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state  
DOWN mode DEFAULT
```

```
link/ether 6a:b6:0a:97:25:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
5: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state  
DOWN mode DEFAULT
```

```
link/ether 52:54:00:bd:89:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
6: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master virbr0 state  
DOWN mode DEFAULT qlen 500
```

```
link/ether 52:54:00:bd:89:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```