



درمان قطعی زگیل تناسلی و مقایسه تمام روش های درمان

درمان قطعی زگیل تناسلی در مردان و زنان چیست؟ در این مطلب دکتر رضا ولی پور فوق تخصص اورولوژی قصد دارد انواع درمان های موجود زگیل تناسلی را بررسی کند. تاکنون هیچ درمان قطعی زگیل تناسلی یافت نشده اما روش های درمانی برای رهایی از علائم ایجاد شده توسط این ویروس در دسترس می باشند.

این بدان معنی است که فردی که برای یک بار دچار زگیل تناسلی مردان میشود تا آخر عمر ویروس HPV در بدنش می ماند. اما هر گاه زگیل های تناسلی به سراغش آمدند می توان با روش های درمانی آن ها را از بین برد. می توان جهت از بین بردن زگیل های تناسلی و پوست از کرایو زگیل تناسلی در یک مطب پزشکی استفاده کرد.

آیا زگیل تناسلی درمان قطعی دارد؟

به وجود می آیند می توانند در ناحیه تناسلی، مقعد، واژن، مجرای میزراه HPV زگیل های تناسلی که معمولاً توسط انواع ۶ و ۱۱ و بر روی دهانه رحم پدیدار شوند. جهت درمان قطعی زگیل های تناسلی خارجی، دارو هایی وجود دارند که به وسیله پزشک یا خود بیمار اعمال می شوند.

درمان خانگی زگیل تناسلی در مردان

داروهایی را که می توان خود در خانه بر روی زگیل ها اعمال کرد عبارتند از:

پماد ایمی کونیمود

یک داروی تقویت کننده سیستم ایمنی است که تولید اینترفرون ها و دیگر مواد سیستم ایمنی را تحریک می کند.

محلول یا ژل پودوفیلوکس

تقسیم سلولی را متوقف کرد و سبب مرگ بافت زگیل می شود.

سین کاتچین

یک نوع عصاره چای سبز است.

<https://dr-valipour.com/landing>



روش های درمانی برای تغییرات پیش سرطانی دهانه رحم

کرایو سرجری

کرایو زگیل تناسلی نوعی جراحی است که شامل استفاده از سرمای شدید برای از بین بردن بافت های غیر طبیعی مانند تومورها می شود. این جراحی اغلب شامل استفاده از نیتروژن مایع است ، اگرچه دی اکسید کربن و آرگون نیز ممکن است استفاده شود.

لیزر درمانی

یک پزشک جراح برای انجام این پروسه درمانی بر روی زگیل های تناسلی، از نور لیزر برای سوزاندن بافت های مربوط به زگیل ها استفاده می کند. در این پروسه درمانی فرد معمولاً بی حسی موضعی و یا بیهوشی عمومی را دریافت خواهد کرد؛ این موضوع به تعداد و اندازه زگیل های روی پوست بستگی دارد.

کونیزاسیون با چاقوی سرد

در این روش به وسیله اسکالپل یا چاقوی لیزری یک قسمت مخروطی شکل از بافت غیر عادی دهانه رحم برداشته می شود.

الکتروسرجری

جراحی الکتریکی به طور معمول در جراحی های ناحیه ای برای برش ، انعقاد ، پر کردن ، ساییده شدن و جمع شدن بافت استفاده می شود. فرکانس بالا (۱۰۰ کیلوهرتز تا ۵ مگا هرتز) ، جریان الکتریکی متناوب در ولتاژهای مختلف (۲۰۰ تا ۱۰ هزار ولت) از طریق بافت عبور داده می شود تا گرما تولید کند و قسمت تعیین شده را بسوزاند.

هیسترکتومی

در صورتی که دیپسلازی دهانه رحم تا به سرطان دهانه رحم پیشروی کرده باشد، ممکن است به بیمار خانم توصیه شود تا عمل هیستروکتومی انجام داده و یا تحت پرتو درمانی، شیمی درمانی یا هر دوی آن ها قرار گیرد. هیستروکتومی عمل جراحی برداشت رحم می باشد.