



# SƠN LÓT NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP TOA SUPERSHIELD SUPER SEALER

Sơn lót ngoại thất siêu thượng hạng supershield super sealer được làm ra từ nhựa styrene acrylic. Có thể bám dính tốt, hỗ trợ bên ngoài sơn luôn bám chắc trên bề ngoài tường cũng là làm tăng năng lực kháng kiềm cao nên giữ được chủng màu phủ luôn bền kéo dài hơn trong mọi khí hậu.

Xem thêm : Mua [sơn toa tavaco](#) chính hãng chất lượng cao

## Chi tiết sản phẩm Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp SuperShield Super Sealer:

1. Với có thể bám giữ màu tốt theo thời gian và không bị loang màu nhem nhuốc làm nên không gian đẹp cho nhà bạn.
2. Hương thơm tinh thẩm mỹ cao nên loại sơn này có tài năng chống rong rêu, chống đóng bụi và ít bị bong tróc.
3. Thiếu hẳn những chất nguy hiểm, cam kết chất lượng tốt.
4. Sẽ làm ngoài mặt trở thành đồng chất hơn, các mẫu sơn khác rắc lên sẽ trở thành cùng màu hơn, tránh tình trạng bị lệch màu.
5. Hỗ trợ màu sơn phủ không bị tác động, tăng tuổi đời của sơn.
6. Sơn lót ngoại thất siêu thượng hạng supershield super sealer được làm ra trên trình tự tối tân, nghiêm về giá trị không có khuyết điểm.
7. Đa dạng màu sắc cho bạn chọn lựa để bạn mặc sức sử dụng màu sắc cho công trình kiến trúc nhà bạn vẫn nổi bật tuy nhiên vẫn theo ý thích thú của bạn.
8. Sắc thái sơn : rục rỡ và chấp thuận được màu theo đề nghị.
9. Quy cách đóng gói : 18 lít
10. độ tiêu phí quy chuẩn : 11 – 13 m<sup>2</sup> / lít / lớp ( đã làm loăng ).

Với điều kiện bình thường thì các thông số kỹ thuật như trên chỉ là xem thêm, thời kỳ khô của lớp kế còn phụ thuộc vào bề dày hay mỏng của lớp sơn trước và nhiệt độ bầu không khí, tác động của môi trường, cũng là bằng thông số kỹ thuật trên chỉ dùng cho cho lúc sơn cùng một chủng loại sơn, sơn trên bên ngoài tường cam kết sạch, không lẫn bụi và chất bẩn khác.



Sơn lót ngoại thất siêu chất lượng cao supershield super sealer được sử dụng để sơn lên các phía bên ngoài

1. Tường trát vữa.
2. Bê tông.
3. Bảng thạch cao.
4. Bảng mdf.
5. đồ gỗ ( có sơn lót ).

Bạn đang xem : [SƠN LÓT NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP TOA SUPERSHIELD SUPER SEALER](#)

## Xử trí bề ngoài trước thời điểm sơn

1. Dọn trống tường thành của bạn bằng việc gỡ bỏ tất cả đinh, ốc vít, keo dán ...
2. Rửa sạch tường cực kỳ máu chột. Hãy làm sạch chúng bằng xà bông và tiếp đó rửa bằng nước tinh khiết để vớt bỏ hết các vết hoen ố.
3. Dùng giấy nhám đánh mịn mặt tường , chà không quá kỹ, nếu bạn làm quá tay thì bề ngoài sẽ bị trầy.

Cách sơn sơn lót ngoại thất siêu thượng hạng supershield super sealer :

1. Dùng máy phun sơn áp suất cao hay áp suất thường , con lăn hoặc cọ.

2. Trước thời điểm sơn nên khuấy đều sơn trong thùng để các hợp chất được hòa quyện vào nhau làm thành một lớp sơn đẹp.
3. Sơn có thể ăn ngay mà không nhất thiết phối chế, tuy vậy có khả năng làm loãng bởi 5 – 10% lượng nước tinh khiết.
4. Nên sơn 2 lớp để tường bóng loáng hơn và giữ được sắc thái theo thời gian.
5. Thời kỳ khô bên ngoài và khô cứng nên dựa dẫm vào bảng để điều tra cho tối ưu nhất. Nên để những lớp sơn trước khô rồi mới không ngừng sơn các lớp kế tiếp.



## Kể từ khi sơn

1. Ngâm các phương tiện sơn và vệ sinh gọn gàng vệ sinh.
2. Không đổ sơn dư ra bên ngoài môi trường để bảo vệ môi trường.
3. Sau 24h vừa được sơn lớp sơn phủ tinh chỉnh.

## Bảo quản

1. Để sơn nơi thoáng đãng, xa lánh các nguồn nhiệt lớn và những nơi dễ bắt lửa.
2. Bịt kín thùng lúc không áp dụng.

## Lưu ý

1. Vệ sinh các trang thiết bị sơn khi vừa mới dùng.
2. Xa lánh tầm tay của trẻ thơ và mặc trang phục bảo hộ lúc sơn.

Kết quả sơn lót ngoại thất siêu sang trọng toa supershield super sealer cung cấp cho mọi người một bề tường láng mịn và thiếu hẳn những vết ố. Giúp phòng thủ lớp sơn khỏi sự kiềm hóa trong khoảng thời gian dài.

Xem thêm :

- [Sơn ngoại thất Toa Supershield siêu bóng - 15L](#)
- [Sơn nước ngoại thất Toa Supertech Pro - 5L](#)
- [So sánh sơn toa và dulux từ a-z : sơn nào hoàn thiện hơn ?](#)
- [Top 7 mã màu sơn Toa ngoại thất đẹp , thu hút](#)