



10 نکته برای افزایش طول عمر پکیج دیواری

آگاهی مشتریان از نحوه استفاده صحیح از پکیج دیواری به آنها کمک می‌کند تا یک پکیج دیواری با عمر طولانی داشته باشند و در طولانی مدت از هزینه‌های تعمیر خودداری کنند. بنابراین، برای بهبود عملکرد بسته و افزایش عمر آن، باید به چند نکته توجه کرد. در این مطلب، فروشگاه حبیبی شاپ به ۱۰ روش برای افزایش طول عمر پکیج دیواری پرداخته است. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید

نحوه تمیز کردن فیلتر کولر گازی

عمر مفید پکیج دیواری چقدر است؟

بدون شک، پکیج‌های گرمایشی نیز علاوه بر مزایا، دارای معایبی نیز هستند. یکی از این معایب، خرابی قطعات به دلیل فرسایش و کمبود سرویس دوره ای است. به همین جهت، برای پاسخ به سؤال مشتریان در رابطه با طول عمر مفید پکیج، باید تأکید کرد که حدوداً ۷ تا ۱۰ سال است که این مدت زمان بسته به نوع استفاده، شرایط آب و هوایی و عوامل دیگر متغیر است.

نحوه افزایش طول عمر پکیج شوفاژ دیواری

در صورت خرابی پکیج، هزینه خرید مجدد آن بسیار بالاست و این راهکار مناسبی نمی‌باشد. به علت اینکه هزینه تعویض و تعمیر قطعات پکیج کمتر از هزینه خرید پکیج جدید است، بهتر است برای جلوگیری از وقوع خسارت‌های بزرگ و خرابی‌های مکرر، روش‌های افزایش عمر پکیج را بیاموزید. در این صورت، با بهبود بازدهی و عملکرد پکیج، هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌شود.

. در ادامه این مطلب به بررسی ۱۰ روش برای نگهداری از پکیج‌های دیواری می‌پردازیم

بررسی ورودی برق پکیج

عامل اصلی خرابی پکیج‌های دیواری با ورودی آن‌ها مرتبط است. در صورتی که ورودی برق دستگاه با اختلال روبرو شود، توانایی تغذیه سیستم به درستی بهم می‌ریزد و مشکلاتی برای عملکرد پکیج دیواری پدیدار می‌شود. بیشترین عامل خرابی و نیاز به تعمیر برد پکیج دیواری، نوسانات برق ورودی هستند که پس از خرید پکیج دیواری، به وجود می‌آیند. جهت جلوگیری از خرابی و صدمه به پکیج، بهتر است از یک محافظ برای ورودی برق استفاده کنید تا در صورت بروز نوسان، مسیر ورودی برق به‌صورت خودکار قطع شود.

بررسی مدار گاز

مشعل را به دقت پاک کنید و منیف‌ها را بپروانید و سپس به دقت آن را شست‌وشو کنید. محل قرارگیری الکتروود یون و جرقه‌زن را نیز بررسی کنید و سپس مسیرهای گاز را بازبینی کنید.

بررسی دودکش پکیج

نظارت دوره‌ای بر وضعیت ایمنی بسیار حائز اهمیت است. هر مانعی در لوله دودکش باعث مانع شدن خروج گازهایی که در نتیجه احتراق تولید شده‌اند، خواهد شد و ممکن است خطراتی مانند گاز گرفتگی افراد را تهدید کند.

چک کردن پمپ آب

یکی از قطعات پر هزینه در پکیج دیواری، پمپ سیرکولاتور است که خراب شدن آن ممکن است باعث هزینه های بالایی برای شما شود. در صورتی که محور پمپ سیرکولاتور مسدود شده و آب نمی تواند به خوبی به داخل پمپ جریان یابد، پمپ به حالت گیر کرده یا گیرپاژی در آمده است. بنابراین، اگر شیر آب را باز کرده اید و پمپ هنوز کار نمی کند، باید بدانید که پمپ به حالت گیرپاژی در آمده است. برای رفع این مشکل، ابتدا پیچ جلویی پمپ را باز کرده و محور آن را بچرخانید و سپس با استفاده از روغن کاری، گرفتگی را برطرف کنید. در صورتی که پمپ همچنان حرکت نمی کند، بهتر است با متخصصان مجرب تماس بگیرید تا پمپ پکیج شما را به صورت حرفه ای بررسی و تعمیر کنند.

نصب سختی گیر

وجود سختی بالای آب ممکن است باعث تجمع جرم و رسوب در لوله ها و مبدل پکیج دیواری شود. برای جلوگیری از این مشکل، نصب فیلتر سختی گیر به عنوان بهترین راهکار پیشنهاد می شود. نصب فیلتر پلی فسفات همراه با یکی از انواع رسوب زدایی مغناطیسی می تواند به طور قابل توجهی از رسوب گذاری یون های مثبت و منفی در لوله ها و مبدل پکیج دیواری جلوگیری کند. این کار باعث افزایش بازدهی و طول عمر پکیج دیواری می شود. همچنین، نصب سختی گیر می تواند از افت فشار آب جلوگیری کند و به کاهش مصرف گاز نیز کمک می کند.

چک کردن مدار شوفاز

شیرهای رادیاتور را ببندید تا جریان آب متوقف شود. سپس آب داخل پکیج را تخلیه کرده و فیلتر مسیر بازگشت را نیز تمیز کنید. در نهایت، فشار اولیه منبع انبساط را بررسی و کنترل کنید.

بررسی صافی ورودی آب سرد

نصب یک صافی در ورودی آب سرد پکیج دیواری می تواند کلیه شن و ماسه های موجود در آب ساختمان را کاهش دهد. بهتر است دوره ای صافی را بررسی کنید، فیلتر آن را تمیز کنید و در محل قرار دهید. این روش می تواند به حفظ دستگاه و کاهش هزینه های تعمیر پکیج دیواری بوتان و پکیج های دیگر کمک کند.

تنظیم دمای آب گرم مصرفی

کنترل دمای آب مصرفی بسیار مهم است. در واقع، دمای آب گرم باید در پکیج های مختلف مانند پکیج شوفازی بوتان، ایران رادیاتور و غیره بین 45 تا 60 درجه سانتی گراد باشد. تنظیم دما به جای اختلاط آب می تواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند و در عین حال باعث افزایش راندمان و طول عمر دستگاه شود. بنابراین، بهتر است همیشه سعی کنید دمای پکیج دیواری خود را بیش از 60 درجه تنظیم نکنید.

سرویس دوره ای

ترفند اصلی برای افزایش طول عمر پکیج دیواری، سرویس دوره‌ای منظم آن است. سرویس کردن پکیج دیواری با هر برندی برای بهینه سازی عملکرد و عمر مفید دستگاه بسیار مهم است. در هنگام سرویس، هر نوع خطا را می توان شناسایی و رفع کرد اما اگر به سرویس دوره‌ای نپردازید، حتی خطاهای کوچک هم می توانند به خرابی های جدی تر و در نهایت باعث از کار افتادن پکیج دیواری شما شوند. بنابراین، سرویس دوره‌ای پکیج هر شش ماه یک بار توسط کارشناسان متخصص می تواند باعث افزایش بازدهی و طول عمر پکیج دیواری شما شود

خاموشی موقت پکیج

در صورتی که برای مدت طولانی از پکیج دیواری استفاده نمی‌کنید یا مدتی خارج از منزل هستید، بهتر است که دستگاه را خاموش کرده و شیرهای ورودی آب به آن را ببندید. این کار می‌تواند باعث افزایش عمر مفید قطعات داخلی و خود پکیج دیواری شود. ضمناً بهتر است که آب داخل پکیج را هم تخلیه کنید. این اقدام به دلیل عدم جریان آب در داخل دستگاه، جلوگیری از تشکیل یخ در آب داخلی و وارد شدن آسیب‌های جدی به پکیج می‌کند

سخن پایانی

در این مقاله به روش‌های مختلفی برای افزایش طول عمر پکیج دیواری پرداخته شد. اقداماتی مانند چک کردن تمام ورودی‌های برق، بررسی مدار گاز و دودکش، استفاده از سختی گیر، بررسی صافی ورودی آب سرد، تنظیم دمای مناسب برای آب مصرفی، خاموش کردن موقت دستگاه و سرویس دوره‌ای می‌توانند در بهبود عملکرد و افزایش طول عمر بهینه پکیج دیواری به شما کمک کنند.

فروشگاه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی حبیبی شاپ که به عنوان [مرکز فروش پکیج در اصفهان](#) هم شناخته می شود آماده پاسخ گویی به ابهامات و سوالات شما در این زمینه می باشد

[نکته برای افزایش طول عمر پکیج دیواری 10](#)